

# BARDAGE ISO-CEL®

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tous types de bâtiments individuels ou collectifs, pour le neuf et la rénovation.

Le Bardage ISO-CEL®, un revêtement de style pour une mise en oeuvre facile et une protection durable de vos façades. D'aspect veinage bois ou crépi, le bardage ISO-CEL® offre 2 esthétiques très réalistes.



## LES + PRODUIT :

### LA JONCTION INVISIBLE SYSTÈME BREVETÉ

Le système breveté composé d'une agrafe facile à installer, offre une finition parfaite sans jonction apparente. Les lames de bardages ISO-CEL® sont déjà pré-percées en extrémité.

### 6 OPTIONS ESTHÉTIQUES HORIZONTAL / VERTICAL VEINÉ BOIS / CRÉPI BORD À BORD / ÉLÉGIE

L'ISO-CEL® peut se fixer à l'horizontale ou à la verticale, ce qui le rend particulièrement adapté à l'habitat résidentiel. Les lames de clin ISO-CEL® se déclinent en 2 aspects de surface suivant l'esthétique recherchée.

### VÊTURE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage ISO-CEL® peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.

Le bardage ISO-CEL® bénéficie de la garantie décennale, du classement Euroclass et de l'avis technique

# MISE EN OEUVRE

**SIMPLE ET RAPIDE** Les lames ISO-CEL® se posent par simple emboîtement et vissage ou clouage sur un liteauage bois, préalablement fixé au gros oeuvre. Les lames ISO-CEL® associées à une large gamme de profilés d'entourage de finition, assurent une protection étanche contre les intempéries tout en assurant la ventilation de la façade.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Veiné Bois	Crépi
Longueur	5m	5m
Hauteur utile	166mm	154mm
Surface d'une lame	0,83m <sup>2</sup>	0,77m <sup>2</sup>



Notice de pose  
et Avis Technique  
disponibles sur  
[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)




## COULEURS ET ASPECT

VEINÉ BOIS						CRÉPI	
B BLANC	A AMBRE CLAIR	GC GRIS CLAIR	GF GRIS FONCÉ	AN ANTHRACITE	T TAUPE	TB MARRON BOIS	A AMBRE CLAIR




BARDAGES

## LES ACCESSOIRES




ISO-DH  
Départ



BSAD292  
Angle Intérieur




GAR  
Grille anti-rongeurs




ISO/AI\*  
Agrafe Iso-Cel




ISO/JI\*  
Jonction invisible Iso-Cel




ISO-EF  
Fond Commun




BRA/C/L  
Couvercles d'angle Extérieur



BRPV  
Finition ventilée



BRF  
Couvercle intérieur



RVI330  
Vis INOX 3x30

\* Ne convient pas pour les coloris anthracite et marron bois. D'autres accessoires sont disponibles, consultez le tarif en vigueur

# CORRESPONDANCES RAL

ATTENTION : CES CORRESPONDANCES SONT DES VALEURS APPROCHANTES

## Bardage ISO-CEL®

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
AMBRE CLAIR	1015
TAUPE	1019
GRIS CLAIR	7035
GRIS FONCÉ	7001
ANTHRACITE	7024
TON BOIS	-

## Bardage BARCEL

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
CREME MAT	9001
GRIS CLAIR	7035
NACRE	1015
BLEU GRIS	-

## Bardage TRADLAP

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
SABLE	1015
GRIS	7038

## Bardage BARLYTE

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
GRIS CLAIR	7035
ECRU	1013

## Bardage BARDEX

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003